




MD - 1, (MD-1-1)




1 - 1




MD - 2




4 - 4




2 - 2




MD - 3



3 - 3



MD - 4



5-5


METĀLA SPECIFIKĀCIJA

Poz.	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	Skaits	Elem. masa kg	Piezīmes
MD-1, MD-1-1, MD-3					
1	VS 8509-86	L 100x10 l=600	2	9,06	
2	"	L 100x10 l=385	1	5,81	
3	VS 103-76	- 10 x 60 l=385	2	1,81	
				27,55	
MD-2					
1	VS 8509-86	L 100x10 l=600	2	9,06	
3	VS 103-76	- 10 x 60 l=385	2	1,81	
				21,74	
MD-4					
4	VS 8240-89	[16 P l=565	1	8,64	
5	VS 8509-86	L 100x10 l=250	2	3,78	
				16,20	

Piesaistīts: 29-01-13

Pies.	Uzvārds	Paraksts	Dat.
1	Meņģelis	<i>[Signature]</i>	08.02.13

1. Doto lapu skatīt kopā ar lapām BK- 2;6;8;9;11;12;15
2. Metināšanu izdarīt ar elektrodiem Э-42, saskaņā ar VS 9467-75* prasībām. Nenorādīto metinājuma šuvju augstums $h_s=8$ mm.
3. Montāžas detaļa MD-1-1 izgatavojama spoguļattēlā detaļai MD-1

 A/S AGROPROJEKTS Valmieras nodaļa Garā iela 7, Valmiera, LV-4201				VALMIERAS PILSĒTAS DOME		29-23-01
				Dzīvojamās mājas L.Laicena ielā 9 Valmierā sienu nostiprināšana		
Būvpr.vad.	H. Meņģelis	<i>[Signature]</i>	05.01	Detaļas MD-1, MD-1-1, MD-2, MD-3, MD-4		Stadija
Izstrād.	E. Roga	<i>[Signature]</i>	05.01			Lapa
				M 1 : 10		TP
				Reģ. Nr 64190		BK-17