

Izmantoto un pievienoto dokumentu saraksts

Apzīmējums	Nosaukums
	Izmantotie dokumenti
	Vispārīgie būvnoteikumi, LR MK noteikumi (ar grozījumiem 1, 2, 3, 4, 5, 6)
	Darba aizsardzības likums 01.01.2002
	Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos LR MK noteikumi 17.07.2003 Nr.323
	Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus LR MK noteikumi 25.02.2003 Nr.92
	Darba vides iekšējās uzraudzības kārtība LR MK noteikumi 23.08.2001 Nr.379
	Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā LR MK noteikumi 09.12.2002 Nr.526
LBN 202-01	Būvprojekta saturs un noformēšana
LBN 310-97	Noteikumi par darba veikšanas projekta sastāvu un izstrādāšanas nosacījumiem

Paskaidrojuma raksts

Būvdarbu organizācijas shēma izstrādāta daudzdzīvokļu mājas fasādes vienkāršotai renovācijai, un sniedz vispārēju pārskatu par būvlaukuma iekārtojumu un tānī veicjamiem darbiem. Ēkai paredzēta fasāžu, bēniņu grīdas, pagraba griestu un virsamatā siltināšana, veco koka logu nomaiņa.

Renovējamās mājas tuvumā redzamā vietā uzstādāma būvāfēle ar objekta nosaukumu, pasūtītāju, būvfirmas simboliku un nosaukumu, darbu vadītāja uzvārdu un telefona numuru .

Pirms sienu siltināšanas darbu uzsākšanas ap ēku, sastatņu un darbu veikšanas zonā, jāsašina, jāapcērp dekoratīvie krūmu stādījumi, jālikvidē vīnogulāju vītenes fasādēs.

Vienlaicīgi ar ēkas sienu siltināšanas darbiem tiks veikti logu nomaiņas darbi visā ēkā, jumta un pagraba griestu siltināšanas darbi.


Darbus paredzēts veikt no metāla saliekamām sastatnēm, kurām jāuzstāda margas un aizsargbarjeras kāju pēdu līmenī. Sastates jāaprīko ar norobežojošo sietu. Virs ēkas ieeju mezgliem jāizbūvē jumtiņi.

Būvgružu savākšanai paredzēti divi tipveida mobīlie būvgružu konteineri. Kad fasādes siltināšanas darbi ir pabeigti un sastates demontētas, tiek izpildīta virsamatā siltināšana un pagraba logu šahu remonts.


Darba zona ar paīlgēkām, materiālu novietne un būvgružu konteineri norobežojami ar mobīliem metāla nožogojumiem ar betona pamatiem - sekcijas izmēri 2x3.5m, pie kuriem redzamās vietās piesiprināmas norādes ar darba zonā un pārējos norobežotajos laukumos noteiktajiem ierobežojumiem un aizliegumiem.


Aukstā ūdens un elektroenerģijas pagaidu pieslēgumus uz renovācijas perīodu organizēt no renovējamās mājas tīkliem, noslēdzot attiecīgus figumus.

Renovācijas darbus galvenais Būvuzņēmējs drīkst uzsākt pēc Būvatļaujas saņemšanas un Darbu veikšanas projekta izstrādes un saskaņošanas.



Celtniecības organizācijas ģenerālais plāns



Būvprojekta vad.	E.Dreimane	05.2012.	PASŪTĪTĀJS:	SIA " VALMIERAS NAMSAINIEKS"		
Būvpr.daljas vad.	A.Rumbiņa	05.2012.	OBJEKTS:	Daudzdzīvokļu mājas fasāžu vienkāršota renovācija		
Arhitekts	A.Rumbiņa	05.2012.	ADRESE:	Stacijas iela 13, Valmiera		
Būvinž.	Z.Jansone	05.2012.	RASĒJUMS:	Celtniecības organizācijas ģenerālais plāns		
			FAILS:	PASŪTĪTUMA NR.:	STADIJA:	
				4-7/25		TP
			MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:	
			1:100		DOP-1	