Otrā līdz piektā stāva plāns

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

- **S1*** Ārsienas siltinājums ar fasādes plāksnēm PAROC FAS B b=150mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu ar pasugstinātu stiprību.
- **S1** Ārsienas siltinājums ar fasādes plāksnēm PAROC FAS B b=150mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu.
- **S2*** Ārsienas siltinājums ar fasādes plāksnēm PAROC FAS B b=50mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu ar pasugstinātu stiprību.
- **S2** Ārsienas siltinājums ar fasādes plāksnēm PAROC FAS B b=50mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu.
- **S3** Ārsienas siltinājums starpeju zonā ar fasādes plāksnēm PAROC FAS B, b=-250mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu.
- **S3*** Ārsienas siltinājums starpeju zonā ar fasādes plāksnēm PAROC FAS B, b=-250mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu ar pasugstinātu stiprību.
- **S4** Ārsienas logu aiļu siltinājums ar fasādes plāksnēm PAROC FAS 3, b=30 - 50mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu.
- **P3** Ieejas mezglu jumtiņu siltinājums ar Paroc ROS 50 , b=40 augšpusē un Paroc CGL 20cy, b=60mm apakšā

Piezīmes:

1. Esošos koka logus nomainīt pret PVC logiem ar 2 stiklu paketi. Logu daļījumus skatīt lapā AR-25.
2. Esošiem PVC logiem izveidot dabīgās ventilācijas ierīces(piemēram Geralan GECCO-3 vai analogs), ja tādas nav ierīkotas
3. Jaunajos dzīvokļu logu PVC rāmjos iestrādāt pastāvīgās dabīgās gaisa pieplūdes iekārtas (piemēram Climamat vai analogs) dabīgās ventilācijas nodrošināšanai.
4. Ventilāciju logu rāmjos iespējams aizstāt ar ventilācijas izbūvi ārsienu konstrukcijās systemair vai analogs.

projektētājs:	SIA "BALTS UN MELNS" Gaujas iela 11-206, LV-1026, Rīga; Reģ. Nr. 40003659614; BOvk. reģ. Nr. 1482-R; Tālr./fakss: 67212028; www.baltsunmelns.lv; baltsunmelns@baltsunmelns.lv						
				pasūtītājs:	SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS", reģ.Nr. 44103022271		Pasūtījuma Nr.: 4-7/116
				objekts:	Daudzdzīvokļu ēka Stacijas iela 25, Valmiera	stadija: VR	lapa: AR-07	mērogs: 1:100
Sastāvēja. vad.:	J. Skrastiņš		2011.g.					
Izstrādāja:	M.Feldmanis		2011.g.					
Pārbaudīja:	M. Alsiņš		2011.g.	nosaukums:	Otrā līdz piektā stāva plāns	faila nosauk.: VR_ST25		