Mezgls 1

Cokola siltinājums



(*) Izbūvēt jaunizbūvējamo lietus ūdens novadjoslu tā, lai ūdens neuzkrātos pie ēkas.

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

- **C1** Cokola siltinājums ar ekstrudētā putupolistirola plāksnēm b=100mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu ar paaugstinātu stiprību.
- **S1*** Ārsienas siltinājums ar fasādes plāksnēm PAROC FAS B b=150mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu ar paaugstinātu stiprību.
- **S4** Ārsienas logu aiju siltinājums ar fasādes plāksnēm PAROC FAS 3, b=30 - 50mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu.
- **P1** Pārseguma virs pagraba siltinājums ar Paroc CGL 20cy, b=100mm

Mezgls A

Mezgla A izbūves sadības 1. kārta

M 1:10



Mezgls A

Mezgla A izbūves sadības 2. kārta

M 1:10



Jumta lietusūdens novadīšana no ēkas pamatiem



Piezīmes:

Izbūvējot lietusūdens novadjoslu ap ēku, pie katras notekcaurules izbūvēt gatavo betona lietusūdens reni. Reni izbūvēt vismaz 2m attālumā no ēkas cokola novadot lietusūdeni uz zemāku vietu pagalmā vai zālienā.

Specifikācija

Apzīmējums, nosaukums	Materiāli	Materiālu/darbu apjoms
Lietus novadjoslas izbūve	Bruģakmens	102 m²
	Cementa-smilšu maisījums (1:6), b=60 mm.	8.5 m³
	Šķembas (0...45 frakcija), b=100 mm.	11 m³
	Vidēji rupja blietēta smilts	107 m³
	Cokola hidroizolācija	306 m²

projektētājs: SIA "BALTS UN MELNS" Gaujas iela 11-206, LV-1026, Rīga; Reģ. Nr. 40003859614; Būvk. reģ. Nr. 1482-R;
Tālr./fakss: 67212026; www.baltsunmelns.lv; baltsunmelns@baltsunmelns.lv

				pasūtītājs: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS", reģ.Nr. 44103022271			Pasūtījuma Nr.: 4-7/116
				objekts: Daudzdzīvokļu ēka Stacijas iela 25, Valmiera	stadija: VR	lapa: AR-15	mērogs: 1:20
Sadaļas vad.:	J. Skrastiņš		2011.g.				
Izstrādāja:	M.Feldmanis		2011.g.	zīmējums: Mezgls 1 (Cokols)	faila nosauk.: VR_ST25		
Pārbaudīja:	M. Alsiņš		2011.g.				