



ŠKĒLUMS f-f

M 1:20




ŠKĒLUMS g-g

M 1:20





ŠKĒLUMS h-h

M 1:20



PIEZĪMES:

1. **Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus objektā.**
2. Stūriem jālieto papildus armējuma stūri no plastifikāta vai metāla.
3. Armējošā sieta malas pārtiek vienu pāri otrai vismaz 10 cm.
4. Siltumizolācija tiek papildus stiprināta ar dībeļiem, uz vienu kvadrātmetru jābūt 4 dībeļiem. Stiprināt ar dībeļiem var divas dienas pēc vates pielīmēšanas.
5. Visus darbus jāveic stingri ievērojot pielietoto materiālu ražotāju rekomendācijas un izstrādātās darbu veikšanas sistēmas.
6. Siltināšanas sistēmai un materiāliem jāatbilst prasībām, kas noteiktas daudzstāņu siltumizolācijas sistēmai ETAG 004.
7. Projektā dotos materiālus, ja nepieciešams, iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju autoruzraudzības kārtībā.
8. Pēc demontāžas darbu veikšanas jāveic nesošo konstrukciju apsekošana, nepieciešamības gadījumā, bojātās konstrukcijas demontēt un izbūvēt jaunus konstrukciju elementus ar līdzvērtīgu šķērsgriezumu.
9. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar bioloģiskās aizsardzības un uguns aizsardzības līdzekļiem.
10. Vīsi koka elementi savstarpēji nostiprināmi un savienojami izmantojot kokskrūves un rūpnieciski izgatavotus tērauda elementus.
11. Koku konstrukciju balstvietās uz dz/bet. konstrukcijām paredzēt hidroizolācijas starpkārtu.
12. Jūmta zāģmateriāli izgatavojami no skujukokiem, koksnes maksimālais mitrums līdz 18%.

Objekts:				Stadija		Lapa	Mērogs
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 28, Valmierā fasādes vienkāršotā renovācija.				VR		AR - 16	1:20
Proj.vad.				Ize Mekša	MARKA		PASŪTĪJUMA NUMURS
Būvīnženieris				Īngus Veiss	AR		Nr. 4-6/124
Izstrādāja				Artis Ābele	SIA "WONDERFULL" Stabu iela 47/2k -26, Rīga, LV-1011. tāl.: 20284140, e-pasts: info@wonderfull.lv		
				Lapas saturs:			
				ŠĶĒLUMI f-f, g-g, h-h			
				 FABRIC ZALANIS PROJECTS			