2.-5. stāva plāns korpusam Nr.1



2.- 5. stāva plāns korpusam Nr.2



S2

Ārējā apdare (dekoratīvais apmetums)	2-3mm
Armējošā kārta uz stiklšiedras sieta	4-6mm
Siltinājums Paroc FAS3 vai analogs	100mm
Ventilācija	10-20mm
Esošā ķieģeļu mūra vai vieglbetona paneļu siena	

S3

Ārējā apdare (dekoratīvais apmetums)	2-3mm
Armējošā kārta uz stiklšiedras sieta	4-6mm
Siltinājums Paroc FAS3 vai analogs	30 vai 50mm
Ventilācija	5-10mm
Esošā logu ailas virsma	

S4

Armējošā kārta uz stiklšiedras sieta	4-6mm
Siltinājums Paroc FAS3 vai analogs	30 vai 50mm
Ventilācija	5-10mm
Esošā logu ailas apakšējā virsma	

S5

Ārējā apdare (dekoratīvais apmetums)	2-3mm
Armējošā kārta uz stiklšiedras sieta	4-6mm
Siltinājums Paroc FAS3 vai analogs	50mm
Ventilācija	10-20mm
Esošā ķieģeļu mūra vai vieglbetona paneļu siena	

Apzīmējumi:

- Esošā ķieģeļu mūra vai vieglbetona paneļu siena
- Siltināta esošā ķieģeļu mūra siena

Piezīmes:

1. Esošos koka logus nomainīt pret PVC logiem ar 3 stiklu paketi. Logu daļējumus skatīt lapā AR-19.
2. Detalizētus norobežojošās konstrukcijas tipus skatīties lapā AR-2.
3. Griezumus skatīt lapā AR-10.
4. Esošiem PVC logiem izveidot dabīgās ventilācijas ierīces(piemēram Gealan GECCO-3 vai analogs), ja tādas nav ierīkotas.
5. Jaunajos dzīvokļu logu PVC rāmjos iestrādāt pastāvīgās dabīgās gaisa pieplūdes iekārtas (piemēram Climamat vai analogs) dabīgās ventilācijas nodrošināšanai.



Projektētājs: SIA "BALTS UN MELNS" Gaujas iela 11, LV-1012, Rīga; Reģ. Nr. 40003659614; Būvk. reģ. Nr. 1482-R;
Tālr./fakss; 67212028; www.baltsunmelns.lv; baltsunmelns@baltsunmelns.lv

Sadaļas vad.:	J.Skrastiņš		2011.05.
Izstrādāja:	Ģ.Lagzdiņš		2011.05.

Pasūtītājs: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
Reģ. Nr. 44103022271

Pasūtījuma Nr.: 4-7/29

Objekts: Daudzdzīvokļu ēkas fasādes vienkāršotā renovācija
Georga Apiņa iela 18, Valmiera

stadija:	marka:	lapa:	mērogs:
VR	AR	5	1:100

Rasējums: 2.-5. stāva plāns

failā nosauk.: G.Apina18_VR_31.05.2011.dwg