

# LOGU SPECIFIKĀCIJA


	Zīmējums (zīmējums skatā no ārpusēs)	Altas izmēri h/l mm	Kārbas izmēri h/l mm	Skaits	Piezīmes
Fasādes (lodžijas) logs dzīvokļos L-9		2200(h)x1930	2160(h)x1880	4	Dzīvokļu logu rāmjos iestrādāt pastāvīgās dabīgās gaisa pieplūdes iekārtas (piemēram Climamat vai analogs) dabīgās ventilācijas nodrošināšanai.
Fasādes (lodžijas) logs dzīvokļos L-8		2200(h)x1830	2160(h)x1780	1	
Fasādes (lodžijas) logs dzīvokļos L-7		2200(h)x1830	2160(h)x1780	1	
Fasādes (lodžijas) logs dzīvokļos L-6		2200(h)x2600	2160(h)x2550	7	
Fasādes (lodžijas) logs dzīvokļos L-5		2200(h)x2600	2160(h)x2550	11	
Fasādes logs dzīvokļos L-4		1500(h)x1800	1430(h)x1750	10	
Fasādes logs dzīvokļos L-3		1500(h)x3050	1430(h)x3000	10	
Fasādes logs dzīvokļos L-2		1500(h)x2950	1430(h)x2900	18	
Fasādes logs dzīvokļos L-1		1500(h)x1150	1430(h)x1100	29	

# LOGU SPECIFIKĀCIJA

Zīmējums (zīmējums skatā no ārpusēs)	Alias izmēri h/l mm	Kārbas izmēri h/l mm	Skaitis	Piezīmes
<p>Fasādes logs ratiņu telpā</p> <p>L-14</p>	950(h)x1250	880(h)x1200	15	<p>Dzīvokļu logu rāmjos iestādāt pastāvīgās dabīgās gaisa pieplūdes iekārtas (piemēram Climamat vai analogs) dabīgās ventilācijas nodrošināšanai.</p>
<p>Fasādes logs ratiņu telpā</p> <p>L-13</p>	800(h)x1850	730(h)x1800	8	
<p>Fasādes (lodžijas) logs-durvis dzīvokļos</p> <p>L-12</p>	2200(h)x700	2160(h)x650	2	
<p>Fasādes (lodžijas) logs dzīvokļos</p> <p>L-11</p>	1500(h)x1930	1430(h)x1880	2	
<p>Fasādes (lodžijas) logs dzīvokļos</p> <p>L-10</p>	2200(h)x1930	2160(h)x1880	5	
				<p>PVC profils ar 2 siltku paketi un Thermix starplikām siltā paketē. Nodrošināt jauno logu U vērtību <math>U \leq 1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math>.</p> <p>Dzīvokļu logu nomaņa uz PVC pakšu logiem ar 4 ventilācijas režīmiem</p> <p>a)atvērts, b)pusatvērts, c)aizvērts, d)mikroventilācijas režīms</p>

Piezīmes:  
Pirms logu pasūtīšanas būvīmai veikt precīzu ailu uzņēmīšanu un precīzēi logu vēšanās virzienus.  
Furnitūra atbilstoša Eirotstandartam.

## Ventilācijas restu specifikācijas

Zīmējums (zīmējums skatā no apuses)	Skaitis	Piezīmes
	12	Krāsa RAL 7000 (squirrel grey)

**Piezīmes:**

1. Ventilācijas restu izgatavotājs RV "ETS NORD" SIA "VT Princips" vai analogs.
2. Ventilācijas restēm jābūt nokrišņu necaurlaidīgām un ar insektu sietu.

### Nosacījumi:

- Risinājums saistošs turpmākai loģu nomaiņai ēkā.

Projekta nosaukums: SIA "BALTS UN MELNS" Gaules iela 11, LV-1012, Rīga. Reģ. Nr. 400036359614; Būvkr. reģ. Nr. 1482-R. Tālrunis: 67212028; www.baltsummelns.lv; baltsummelns@baltsummelns.lv						
				Pasūtītājs: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" Reģ. Nr. 44103022271	Pasūtītāja Nr.: 4-7/29	
Sacelma vad.	J. Skraštīns	2011.05.	Objekts: Daudzdzīvokļu ēkas fasādes vienlīdzīga renovācija Georga Apīna iela 18, Valmierā	stadija: VR	marka: AR	lapa: 19
Izstrādāja:	Ģ. Lazdīniš	2011.05.				mērogs: 1:100
			Rasējums:	faiļa nosauk.: G_Apina18_VR_31.05.2011.dwg		