


MEZGLS M2 M 1:20

PROJEKTĒJAMO JUMTINU MEZGLS



Spāres 120x70, solis 1000mm

Profilētas tērauda loksnes (profils PP-20)
 Šķērslojums (35x50mm lātas, solis 500mm)
 Garenlojums (25x50mm)
 Pretkondensāta plēve
 Koka spāres (120mm, solis 1000mm)

Mūrlata 100x100mm
(stiprināta pie mūra ar
skrūvēm dibeļos $d=8\text{mm}$, $l=100\text{mm}$,
ik pēc metra)

Stiprinājuma lenķis,
biezums 4mm


Stiprinājuma lenķis, biezums 4mm

Ruberoīda hidroizolācija

| |
|--------------------------------------|
| Akmens vate Paroc extra 2x100 mm |
| Hidroizolācija |
| Esošais starpstāvu pārseguma panelis |

MEZGLS M2a M 1:20

PROJEKTĒJAMO JUMTINU MEZGLS



Spāres 150x70, solis 1000mm

| |
|---|
| Profilētais terauda loksnes (profils PP-20) |
| Šķērslatojums (35x50mm lātas, solis 500mm) |
| Garenlatojums (25x50mm) |
| Pretkondensāta plēve |
| Koka spāres (150mm, solis 1000mm) |

Mūrlata 100x100mm
(stiprināta pie mūra ar dībeliem
d=8mm, l=100mm un skrūvēm,
ik pēc metra)

Stiprinājuma leņķis,
biezums 4mm

Stiprinājuma lenkis, biezums 4mm

Ruberoīda hidroizolācija

| |
|--------------------------------------|
| Akmens vate Paroc extra 2x100 mm |
| Hidroizolācija |
| Esošais starpstāvu pārseguma panelis |

OBJEKTS: DAUDZDZĪVOKĻU ĒKAS
FASĀDES RENOVĀCIJA G. APIŅA
IELĀ 3, VALMIERĀ

MARKA

AR

ARHĪVA/PASŪT. NR:

7/2012

PASŪTĪTĀJS: SIA "VALMIERAS
NAMSAIMNIEKS", REĢ. NR.
44103022271

STADIJA

MĒROGS

MARKAS NR.

APU S1

TP

1:20

AR-

RASĒJUMS:

MEZGLI M2 un M2a



Solution Store

project management

*Pirms vates uzlīmēšanas paredzēt šuvju vietu aizdarīšanu un plaknes ierāvumu izlīdzināšanu