

	Aps.	Zīmējums (zīmējums skatīt no ārpuses)	Ailve izmēri augstums/platums mm	Kārtes izmēri augstums/platums mm	Stabi		Piezīmes
Ārums	D1		2100x870	2080x880	A fasāde		Piezīmes: Veikt durvju hermetizāciju un blīvēšanu
					0	4	
Durvis uz atbilstamību	D2		2080x1330	2040x1280	A fasāde		Piezīmes: Pirms ārdurvju pasūtīšanas būvīrmai veikt precīzu ailu uzmērīšanu. Siltinātas metāla ārdurvju bloks. Krāsa: RAL 7011 (iron grey)
					4	0	
Ārums	D3		2600x1520	2580x1480	R fasāde		Piezīmes: Pirms ārdurvju pasūtīšanas būvīrmai veikt precīzu ailu uzmērīšanu. Siltinātas metāla ārdurvju bloks. U vērtība: U<1.5 W/(m2K). Aprīkot ar aizvērēj mehānismu Krāsa: RAL 7011 (iron grey)
					4	0	
Pagraba durvis	D4		2100x750	2080x710	R fasāde		Piezīmes: Veikt durvju hermetizāciju un blīvēšanu
					0	4	
Iekšdurvis	D5		2880x1590	2840x1550	4	0	Piezīmes: Pirms iekšdurvju pasūtīšanas būvīrmai veikt precīzu ailu uzmērīšanu. Aprīkot ar aizvērēj mehānismu. Iekšdurvju bloka apakšdaja -koka pildīš un augšdaja- trieciendrošs stiklojums. Krāsa: pelēkas: NCS S 2502-Y
Iekšdurvis	D6		2130x1000	2090x960	4	0	Piezīmes: Pirms iekšdurvju pasūtīšanas būvīrmai veikt precīzu ailu uzmērīšanu. Aprīkot ar aizvērēj mehānismu. Iekšdurvju bloka apakšdaja -koka pildīš un augšdaja- trieciendrošs stiklojums. Krāsa: pelēkas: NCS S 2502-Y

Ventilācijas restu specifikācija.

	Aps.	Zīmējums (zīmējums skatīt no ārpuses)	Stabi		Piezīmes
			Jauno	Veco	
Ventilācijas izvadkanālu cokoli			17		Gatavas plastmasas vai tērauda žaļūzjveida restes. Piezīme: Pirms restu pasūtīšanas būvīrmai veikt precīzu ailu uzmērīšanu. Ventilācijas restēm jābūt nokrišņu necaurlaidīgām.

projektdarbs:

SIA "BALTS UN MELNS" Gaujas iela 11-206, LV-1026, Rīga; Reģ. Nr. 40003659614; Būvkr. reģ. Nr. 1482-R;
Tālrunis: 67212028; www.baltsunmelns.lv; baltsunmelns@baltsunmelns.lv

				pasūtītāja: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS", reģ.Nr. 44103022271			Pasūtījuma Nr.: 4-7/116
				objekts: Daudzdzīvokļu ēka Stacijas iela 25, Valmiera			
					stadija: VR	lapa: AR-26	mēroga: 1:100
Sanācis. vad.:	J. Skrstiņš	2011.g.		nosaukums: Durvju specifikācija			tālrunis: VR_ST25
Izstrādāja:	M.Feldmanis	2011.g.					
Pārbaudījis:	M. Alsīģis	2011.g.					