



## SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Semināra iela 2a, Valmiera LV-4201, Latvija, Tālrunis, fakss 42 07300

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.44103022271

A/S SEB Banka Kods: UNLALV2X

Konts: LV43UNLA0050000123558

e-pasts: [namsaimnieks@v-nami.lv](mailto:namsaimnieks@v-nami.lv) <http://www.v-nami.lv>

Valmierā

19.09.2013. Nr.

### Iepirkuma Nr. VN 2013/23 „Specializēto kaisīšanas mašīnu piegāde” piegādātājiem

SIA „Valmieras Namsaimnieks” iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāja iesniegumu ar jautājumiem iepirkumam Nr. VN 2013/23 „Specializēto kaisīšanas mašīnu piegāde”.

#### **Jautājums Nr.1:**

Tehniskās specifikācijas 7.punktā minēta kravnesība vismaz 9000 kg, veicot šasiju tirgotāju aptauju, jāsecina, ka tehniski pieļaujama kravnesība 9000 kg ir iespējama, bet tad tehniski pieļaujamā pilnā masa būs 20000 kg.

#### **Atbilde:**

Kravas automašīnas - pašizgāzēja kravnesībai jābūt vismaz 9000 kg, pilnā masa nav ierobežota.

#### **Jautājums Nr.2:**

Vai oranžas bākungunis uz kabīnes un kaisītāja ir nepieciešamas, jo tehniskajā specifikācijā neatradu uz to norādes?

#### **Atbilde:**

Oranžas bākungunis uz kabīnes un kaisītāja ir nepieciešamas.

#### **Jautājums Nr.3:**

Mašīnu vēlaties reģistrēt, kā kravas automašīnu vai speciālo kravas ceļu dienesta?

#### **Atbilde:**

Mašīnu vēlamies reģistrēt, kā kravas automašīnu.

#### **Jautājums Nr.4:**

Vai kravas kaste nepieciešama, kā vienpusējs vai kā trīspusējs pašizgāzējs?

#### **Atbilde:**

Nav noteikts.

#### **Jautājums Nr.5:**

Vai priekšējā agregātu montāžas plāksne nepieciešama tāda paša tipa, kā Jūsu pārējām automašīnām, lai lāpstas būtu savstarpēji aizvietojamas (DIN 76060 standarts, forma B, izmērs Nr.3)?

#### **Atbilde:**

Nav noteikts.

#### **Jautājums Nr.6:**

Vai nepieciešama sajūga neatkarīga divkontūru hidrosistēma kaisītāja un lāpstas piedziņai?

#### **Atbilde:**



Skatīt Nolikuma tehniskās specifikācijas automašīnām 5.,6., un 11.punktu.

**Jautājums Nr.7:**

Vai automašīnai nepieciešams divu disku sajūgs, vai ražotāja 4 gadu garantija sajūgam bez noskrējiena ierobežojuma?

**Atbilde:**

Skatīt Nolikuma tehniskās specifikācijas automašīnām 5.,6., un 11.punktu.

**Jautājums Nr.8:**

Vai automašīnai nepieciešams servisa iespēja līdz 20 (divdesmit) km robežās no piegādes adreses, vai jānorāda automašīnas nogāde uz servisu un atpakaļ uz piegādātāja rēķina?

**Atbilde:**

Visas izmaksas, kas saistītas ar automobiļa apkopēm iekļaujamās Nolikuma 4.2.3.punktā minētā vērtēšanas dokumentā - Apkopju grafiks (Ekspluatācijas izdevumi), veicamie darbi un to izmaksas nobraukumam līdz 100000 km, vai 5 gadiem atkarībā no tā, kas pienāk ātrāk.

**Jautājums Nr.9:**

Vai servisa pakalpojumi jānodrošina 7 (septiņas) dienas nedēļā, ne vēlāk, kā 24 (divdesmit četras) stundas pēc pieteikuma saņemšanas?

**Atbilde:**

Nav noteikts.

**Jautājums Nr.10:**

Vai nepieciešams nodrošināt oriģinālo rezerves daļu piegādi vismaz 10 gadus pēc garantijas perioda beigām?

**Atbilde:**

Nav noteikts.

**Jautājums Nr.11:**

Vai sniega lāpsta pagriešanas lenķis no šķērsbāzes uz priekšu/uz aizmuguri nepieciešams vismaz 45°, vai arī tas nav būtiski, jo šāds plats pagriešanas lenķis nodrošina uzlabotu funkcionalitāti un pielietojamas ērtumu, bet palielina cenu?

**Atbilde:**

Ieteicams

**Jautājums Nr.12:**

Vai sniega lāpstai nepieciešams peldošais režīms?

**Atbilde:**

Jā.

**Jautājums Nr.13:**

Vai kaisītājam nepieciešama automātiska pašdiagnotikas sistēma kaisīšanas laikā, kas, defekta konstatēšanas gadījumā, kļūdu uzrāda uz displeja vadības pultī?

**Atbilde:**

Skatīt Nolikuma tehniskās specifikācijas kaisītājam 6.punktu.

**Jautājums Nr.14:**

Vai kaisītājam nepieciešama automātiska kalibrācijas sistēma kaisīšanas laikā: kaisīšanas agregātu faktiskā darbības kontrole un automātiska korekcija (lentas ātruma, kaisīšanas diska ātruma, un kaisīšanas šķīduma sūkņa ražības maiņa), kas nodrošina optimālu kaisītāja darbību un efektīvu kaisāmā materiāla izlietojumu?

**Atbilde:**

Skatīt Nolikuma tehniskās specifikācijas kaisītājam 6.punktu.

**Jautājums Nr.15:**

Vai kaisītājam nepieciešama vadības sistēma, kas nodrošina veikto darbu datu uzskaiti atmiņā: kaisāmo materiālu patēriņu, kaisīšanas platumu, kilometrāžu un darba stundas?

**Atbilde:**

Skatīt Nolikuma tehniskās specifikācijas kaisītājam 6.punktu.

**Jautājums Nr.16:**

Vai kaisītājam nepieciešama pret mitrumu nodrošināta elektroniskā vadības sistēma?

**Atbilde:**

Skatīt Nolikuma tehniskās specifikācijas kaisītājam 5.punktu.


**Jautājums Nr.16:**

Vai kaisītājam nepieciešams viegli paceļams, ūdens necaurlaidīgs vāks ar min. atvērumu 85%, kas nodrošina ērtu kaisāmā materiāla iekraušanu un pasargā no atmosfēras nokrišņiem darba laikā?

**Atbilde:**

Skatīt Nolikuma tehniskās specifikācijas kaisītājam 17.punktu.

SIA "Valmieras Namsaimnieks"  
valdes priekšsēdētājs



Valdis Jēgers

V.Bogomols 28361821