


M 1:20



- ## 2. Stūriem jālieto papildus armējuma stūri no plastikāta vai metāla.

4. Siltumizolācija tiek papildus stiprināta ar dībeļiem, uz vienu kvadrāmetru jābūt 4 dībeļiem. Stiprināj ar dībeļiem var divas dienas pēc vates pielīmēšanas.

- izstrādātās darbu veikšanas sistēmas. Silīnāšanas sistēmai un materiāliem jābilst prasībām, kas noteiktas daudzslāņu siltumizolācijas sistēmai ETAG 004.
6. Projektā dotos materiālus, ja nepieciešams, iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, saskaņojot ar projekta autoru un pasūtītāju autoruzraudzības kārtībā.
7. Pēc demontāžas darbu veikšanas jāveic nesošo konstrukciju apsekošana, nepieciešamības gadījumā, bojātās konstrukcijas demontēt un izbūvēt jaunus konstrukciju elementus ar līdzvērtīgu šķērsriegzumu.

8. Mīsas koka konstrukcijas aprīkotas ar bioloģiskās aizsardzības un uguns aizsardzības līdzekļiem.
9. Visi koka elementi savstarpēji nostiprināmi un savienojami izmantojot kokskrūves un rūpnieciski izgatavotus tērauda elementus.

11. Koku konstrukciju balstviētās uz dz/bet. konstrukcijām paredzēt hidroizolācijas slāņkārtu.

<p>Ļīmjava, ietīkaskādieņas armējošs siets, grunts zem dekoratīvā apmetuma, mašā tonēts dekoratīvais apmetums (3mm), saskārgā ar apmetuma sistēmas tūrietāja ETAG sertifikātu un tur norādīto metodi</p> <p>Siltumizolācijas stiprinājuma elementi (dabelli)</p> <p>Fasādes plāksne PAROC FAS B 150 mm</p> <p>Ļīmjava</p> <p>Sakeri veicinoša grunts</p> <p>Esosā sienas konstrukcija</p>	<p>Ļīmjava ietīkaskādieņas armējošs siets</p> <p>Siltumizolācijas stiprinājuma elementi (dabelli)</p> <p>Fasādes plāksne PAROC FAS B 100 mm</p> <p>Ļīmjava</p> <p>Sakeri veicinoša grunts</p> <p>Esosā mūra konstrukcija</p>
---	--

	Objekts:					
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 28, Valmierā fasādes vienkāršotā renovācija.						
Proj.vad.	Iļze Mekša			Pasūtītājs:	SIA "Valmieras Namsaimnleks"	
Būvzinženieris	Ingunis Veiss			Lapas saturs:		
Izstrādāja	Artis Ābele			MEZGLS Nr.2		
				Stadija Lapa Mērogs		
				VR	AR - 15	1:20
				MARKA	PASŪTĪJUMA NUMURS	
				AR	Nr. 4-6/124	
				SIA "WONDERFULL" Sabu iela 47.2K -26, Rīga, LV-1011. tālrun.: 20284140 e-pasts: info@wonderfull.lv		
				WONDERFULL <small>ENERGY SAVING PROJECTE</small>		